

Dati statistici aggregati suddivisi per impianto gestito, relativi ai P.d.R. attivi, ai volumi trasportati in relazione a ciascun profilo di prelievo standard ed a ciascuna categoria d'uso. A.T.2010/11
(art. 7.6 deliberazione 138/04 così come modificato dalla 17/07)

ELENCO PROFILI DI PRELIEVO STANDARD E CATEGORIE D'USO

Elenco categorie d'uso

Codice	Descrizione	Componente termica
001	Uso cottura cibi	NO
002	Produzione di acqua calda sanitaria	NO
003	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	NO
004	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO
005	Uso condizionamento	NO
006	Riscaldamento individuale/centralizzato	SI
007	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	SI
008	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	SI
009	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	SI
010	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	SI
011	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	SI
012	Uso tecnologico + riscaldamento	SI
013	Uso condizionamento + riscaldamento	SI

Elenco classi di prelievo

Codice	Giorni settimanali di
1	7 giorni
2	6 giorni (escluse domeniche e festività)
3	5 giorni (esclusi sabati,

Elenco codici profili di prelievo standard

Categoria d'uso		Classe di prelievo			Zona climatica	
Codice	Descrizione	Componente termica	Codice	Giorni settimanali di consumo	E	F
001	Uso cottura cibi	NO	1	7 giorni	001X1	001X1
002	Produzione di acqua calda sanitaria	NO	1	7 giorni	002X1	002X1
003	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	NO	1	7 giorni	003X1	003X1
004	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO	1	7 giorni	004X1	004X1
004	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO	2	6 giorni *	004X2	004X2
004	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO	3	5 giorni *	004X3	004X3
005	Uso condizionamento	NO	1	7 giorni	005X1	005X1
006	Riscaldamento individuale/centralizzato	SI	1	7 giorni	006E1	006F1
007	Risc. nto individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	SI	1	7 giorni	007E1	007F1
008	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi	SI	1	7 giorni	008E1	008F1
009	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria	SI	1	7 giorni	009E1	009F1
010	Risc. nto centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria	SI	1	7 giorni	010E1	010F1
011	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria	SI	1	7 giorni	011E1	011F1
012	Uso tecnologico + riscaldamento	SI	1	7 giorni	012E1	012F1
012	Uso tecnologico + riscaldamento	SI	2	6 giorni *	012E2	012F2
012	Uso tecnologico + riscaldamento	SI	3	5 giorni *	012E3	012F3
013	Uso condizionamento + riscaldamento	SI	1	7 giorni	013E1	013F1

* Esclusi sabati, domeniche e festività nazionali

Impianto di Aielli (AQ) ID 1796 REMI 34795601

Profilo di prelievo	Categoria d'uso	P.d.R. Attivi al 30.09.11	Volumi Smc distribuiti
001X1	001	1	418,00
002X1	002	1	0,00
003X1	003	51	5.705,93
004X1	004	2	1.526.272,00
004X2	004	1	8.396,74
007F1	007	779	513.643,73
008F1	008	2	451,99
009F1	009	12	14.426,97
010F1	010	2	3.762,00
012F1	012	1	8.846,90
012F2	012	21	50.079,14
Totali		873	2.132.003,40

Impianto di Cerchio (AQ) ID 1703 REMI 34798701

Profilo di prelievo	Categoria d'uso	P.d.R. Attivi al 30.09.11	Volumi Smc distribuiti
003X1	003	13	3.904,33
004X2	004	1	581,56
007E1	007	840	647.962,21
007F1	007	1	1.235,63
008E1	008	1	54,25
009E1	009	19	11.793,90
012E1	012	10	23.496,43
012E2	012	13	49.328,61
012E3	012	2	3.187,62
Totali		900	741.545,53